



إحصائيات شهر يوليو مناخياً

على المملكة العربية السعودية ومحطاتها المأهولة للفترة (1985-2025م)



بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



التوزيع المكاني لمتوسط درجة الحرارة (°م) على المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو للفترة (1991-2020م)

متوسط درجة الحرارة خلال شهر يوليو يكون الأعلى في شرق، وسط،
وأجزاء من غرب المملكة بينما تكون المعدلات الأقل على المرتفعات
الجنوبية الغربية



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم_بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



الدورة السنوية لمتوسط درجة الحرارة (°م) على المملكة العربية السعودية

NCM

المعدل الطبيعي (1991-2020م) لشهر يوليو يبلغ 33.1°م،
وهو أعلى شهر لمتوسط درجة الحرارة على المملكة



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (1991 - 2020م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



التوزيع المكاني لمتوسط درجة الحرارة العظمى (°م) على المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو للفترة (1991-2020م)

NCM

متوسط درجة الحرارة العظمى خلال شهر يوليو يكون الأعلى على شرق
المملكة بينما تكون المعدلات الأقل على المرتفعات الجنوبية الغربية



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم_بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



الدورة السنوية لمتوسط درجة الحرارة العظمى (°م) على المملكة العربية السعودية

NCM

المعدل الطبيعي (1991-2020م) لشهر يوليو يبلغ 40.3°م،
وهو أعلى شهر لمتوسط درجة الحرارة العظمى على المملكة



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (1991 - 2020م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



التوزيع المكاني لمتوسط درجة الحرارة الصغرى (°م) على المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو للفترة (1991-2020م)

متوسط درجة الحرارة الصغرى خلال شهر يوليو يكون الأعلى على شرق
وأجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة بينما تكون المعدلات الأقل على
المرتفعات الجنوبية الغربية وشمال المملكة



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987






الدورة السنوية لمتوسط درجة الحرارة الصغرى (°م) على المملكة العربية السعودية

NCM

المعدل الطبيعي (1991-2020م) لشهر يوليو يبلغ 25.74 °م،
وهو ثاني أعلى شهر لمتوسط درجة الحرارة الصغرى على المملكة



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (1991 - 2020م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



التوزيع المكاني لهطول الأمطار (ملم) على المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو للفترة (1991-2020م)

يتركز الهطول المطري خلال شهر يوليو في الأجزاء الجنوبية الغربية
وجنوب المملكة بينما يغلب الجفاف على باقي المناطق



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987






الدورة السنوية لهطول الأمطار (مم) على المملكة العربية السعودية

NCM

المعدل الطبيعي (1991-2020م) لشهر يوليو يبلغ 3.34 ملم، وهو
ثالث أقل شهر يستقبل هطولاً للأمطار على المملكة



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (1991 - 2020م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد

لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter


#نحيطكم_بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أعلى عشر سنوات لمتوسط درجة الحرارة العظمى (°م) خلال شهر يوليو على المملكة العربية السعودية للفترة المناخية (1985-2025م)

عام **2017م** سجل أعلى متوسط لدرجة الحرارة العظمى مقارنة بالفترة المناخية
(1985-2025م)



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد

لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أدنى عشر سنوات لمتوسط درجة الحرارة الصغرى (°م) خلال شهر يوليو على المملكة العربية السعودية للفترة المناخية (1985-2025م)

NCM

عام 1985م سجل أدنى متوسط لدرجة الحرارة الصغرى مقارنة بالفترة المناخية
(1985-2025م)



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أعلى عشر سنوات لمتوسط هطول الأمطار (ملم) خلال شهر يوليو على المملكة العربية السعودية للفترة المناخية (1985-2025م)

NCM

عام 2020م سجل أعلى متوسط لهطول الأمطار مقارنة بالفترة المناخية
(1985-2025م)



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد

لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أعلى درجة حرارة **عظمى** يومية (م) سُجلت على المحطات المأهولة في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو مناخياً (1985 – 2025م)

NCM



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



أدنى درجة حرارة صغرى يومية (°م) سُجلت على المحطات المأهولة في
المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو مناخياً (1985 – 2025م)

NCM

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987

ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أعلى كمية هطول يومي للأمطار (ملم) سُجلت على المحطات المأهولة في
المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو مناهياً (1985 – 2025م)

NCM



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



المعدل الطبيعي لمتوسط درجة الحرارة العظمى (°م) على المحطات المأهولة في
المملكة العربية السعودية لشهر يوليو خلال الفترة المرجعية (1991-2020م)

NCM



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa


ncmksa X YouTube in f @

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



المعدل الطبيعي لمتوسط درجة الحرارة الصغرى (°م) على المحطات المأهولة في المملكة
العربية السعودية لشهر يوليو خلال الفترة المرجعية (1991-2020م)



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa


ncmksa X YouTube in f @

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



المعدل الطبيعي لهطول الأمطار (ملم) على المحطات المأهولة في المملكة العربية السعودية لشهر يوليو خلال الفترة المرجعية (1991-2020م)



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



متوسط درجة الحرارة العظمى (°م) خلال شهر يوليو على المملكة العربية السعودية في آخر عشر سنوات (2016 - 2025م)

سُجِّل عام 2017م أعلى متوسط لدرجة الحرارة العظمى حيث بلغ **42.01°م** بينما سُجِّل أدنى متوسط في عام 2022م بمقدار **39.66°م**.



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (1991 - 2020م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987






متوسط درجة الحرارة الصغرى (°م) خلال شهر يوليو على المملكة العربية السعودية في آخر عشر سنوات (2016 - 2025م)

NCM

سُجِّلَ عام 2017م أعلى متوسط لدرجة الحرارة الصغرى حيث بلغ **28.01°م**، بينما سُجِّلَ أدنى متوسط في عام 2018م بمقدار **26.73°م** وعام 2019م بمقدار **26.74°م**.



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (1991 - 2020م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



متوسط هطول الأمطار (مم) خلال شهر يوليو على المملكة العربية السعودية في آخر عشر سنوات (2016-2025م)

NCM

سُجِّل عام 2020م أعلى متوسط لهطول الأمطار حيث بلغ 15.12 ملم، بينما سُجِّل أدنى متوسط في عام 2023م بمقدار 0.12 ملم.



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (1991 - 2020م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @

#نحيطكم_بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



إجمالي عدد أيام هطول الأمطار الغزيرة فأعلى وحدثها في ثلاث فترات زمنية خلال شهر يوليو للفترة من 1985 إلى 2025 م

NCM

سُجّلت محطة أبها أعلى تكرار لأيام الأمطار الغزيرة فأعلى بين محطات المملكة
بإجمالي 29 يومًا، تلتها محطة خميس مشيط بإجمالي 28 يومًا، مع تركيز غالبية
هذه الحالات في كلتا المحطتين خلال فترة نهاية الشهر.



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



متوسط عدد الأيام التي سجلت فيها المحطات درجة حرارة عظمى (45 درجة مئوية) فأعلى خلال شهر يوليو للفترة من 1985 إلى 2025م

NCM

تتصدر الأحساء محطات المملكة في تكرار الأيام التي تبلغ فيها الحرارة العظمى 45°م فأكثر، بمعدل 24 يوماً في الشهر، تليها الدمام والقيصومة. كما يظهر التوزيع تفاوتاً مكانياً واضحاً بين المحطات، إذ إن بعض المحطات قد تسجل هذه القيم في بعض السنوات فقط، دون أن تمثل سمة حرارية متكررة أو منتظمة فيها.



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



إحصائية بأبرز الأحداث والظواهر الجوية خلال شهر يوليو للفترة (1985-2025م)

NCM

أعلى معدل تكرار للضباب الخفيف
10 أيام في الوجه

أعلى معدل تكرار للضباب
أيوم في محطة ينبع

أقصى سرعة رياح واتجاهها
١١١,١٢ كم/ساعة يوم ٣٠ يوليو ١٩٩٣ على
محطة جيزان والاتجاه السائد رياح شمالية

أعلى معدل تكرار للعجاج
12 يوم في جيزان

أعلى هطول يومي
67.2 ملم على محطة جيزان
يوم 26 يوليو 1995م

أعلى درجة حرارة عظمى
51.3 م محطة الأحساء
يوم 12 يوليو 2024م

أقل درجة حرارة صغرى
8.3 م محطة خميس مشيط
يوم 24 يوليو 1996م

أعلى معدل تكرار للعواصف الرعدية
9 أيام في أبها

NCM

أعلى تكرار لموجات الحر أعلى تكرار للعواصف الرعدية أعلى تكرار للعجاج أعلى تكرار للضباب الخفيف أعلى تكرار للضباب
أقل درجة حرارة صغرى أقصى سرعة رياح أعلى درجة حرارة عظمى أعلى تكرار للبرد أعلى هطول يومي



ncm.gov.sa