



إحصائيات شهر اغسطس مناخياً

على المملكة العربية السعودية ومحطاتها المأهولة
للفترة (٢٠٢٥-١٩٨٥م)



بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



التوزيع المكاني لمتوسط درجة الحرارة (°م) على المملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس للفترة (١٩٩١-٢٠٢٠م)

NCM

متوسط درجة الحرارة خلال شهر أغسطس يكون الأعلى في شرق، وسط،
وأجزاء من غرب المملكة بينما تكون المعدلات الأقل على المرتفعات
الجنوبية الغربية



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



الدورة السنوية لمتوسط درجة الحرارة (°م) على المملكة العربية السعودية

NCM

المعدل الطبيعي (١٩٩١ - ٢٠٢٠م) لشهر أغسطس يبلغ ٣٣°م،
وهو ثاني أعلى شهر لمتوسط درجة الحرارة على المملكة



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (١٩٩١ - ٢٠٢٠م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



التوزيع المكاني لمتوسط درجة الحرارة العظمى (°م) على المملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس للفترة (١٩٩١-٢٠٢٠م)

متوسط درجة الحرارة العظمى خلال شهر أغسطس يكون الأعلى على
شرق المملكة بينما تكون المعدلات الأقل على المرتفعات الجنوبية
الغربية



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



الدورة السنوية لمتوسط درجة الحرارة العظمى (°م) على المملكة العربية السعودية

المعدل الطبيعي (١٩٩١ - ٢٠٢٠م) لشهر أغسطس يبلغ ٤٠,٣ °م،
وهو أعلى شهر لمتوسط درجة الحرارة العظمى على المملكة



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (١٩٩١ - ٢٠٢٠م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية


بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧





التوزيع المكاني لمتوسط درجة الحرارة الصغرى (°م) على المملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس للفترة (١٩٩١-٢٠٢٠م)

متوسط درجة الحرارة الصغرى خلال شهر أغسطس يكون الأعلى على
شرق وأجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة بينما تكون المعدلات الأقل
على المرتفعات الجنوبية الغربية وشمال المملكة



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧






الدورة السنوية لمتوسط درجة الحرارة الصغرى (°م) على المملكة العربية السعودية

NCM

المعدل الطبيعي (١٩٩١ - ٢٠٢٠م) لشهر أغسطس يبلغ ٢٥,٧٥°م،
وهو أعلى شهر لمتوسط درجة الحرارة الصغرى على المملكة



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (١٩٩١ - ٢٠٢٠م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



التوزيع المكاني لهطول الأمطار (مم) على المملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس للفترة (١٩٩١-٢٠٢٠م)

يتركز الهطول المطري خلال شهر أغسطس في جنوب و غرب المملكة
باستثناء الأجزاء الساحلية بينما يغلب الجفاف على باقي المناطق



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧






الدورة السنوية لهطول الأمطار (مم) على المملكة العربية السعودية

NCM

المعدل الطبيعي (١٩٩١ - ٢٠٢٠م) لشهر أغسطس يبلغ ٥,٩٤ ملم،
وهو سادس أعلى شهر يستقبل هطولاً للأمطار على المملكة



بحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (١٩٩١ - ٢٠٢٠م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد

١٩٨٧

لمزيد من الاستفسار



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم_بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أعلى عشر سنوات لمتوسط درجة الحرارة العظمى (°م) خلال شهر أغسطس على المملكة العربية السعودية للفترة المناخية (١٩٨٥-٢٠٢٥م)

NCM

عام ٢٠١٧ سجل أعلى متوسط لدرجة الحرارة العظمى مقارنة بالفترة المناخية
(١٩٨٥-٢٠٢٥م)



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد

لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أدنى عشر سنوات لمتوسط درجة الحرارة الصغرى (°م) خلال شهر أغسطس على المملكة العربية السعودية للفترة المناخية (١٩٨٥-٢٠٢٥م)

NCM

عام ١٩٩٧م سجل أدنى متوسط لدرجة الحرارة الصغرى مقارنة بالفترة المناخية
(١٩٨٥-٢٠٢٥م)



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أعلى عشر سنوات لمتوسط هطول الأمطار (مم) خلال شهر أغسطس على المملكة العربية السعودية للفترة المناخية (١٩٨٥-٢٠٢٥م)

NCM

عام ٢٠٢٤م سجل أعلى متوسط لهطول الأمطار مقارنة بالفترة المناخية
(١٩٨٥-٢٠٢٥م)



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد

لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أعلى درجة حرارة **عظمى** يومية (°م) سُجلت على المحطات المأهولة في المملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس مناهياً (١٩٨٥ - ٢٠٢٥م)

NCM



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أدنى درجة حرارة صغرى يومية (°م) سُجلت على المحطات المأهولة في
المملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس مناهياً (١٩٨٥ - ٢٠٢٥)

NCM



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد

أعلى كمية هطول يومي للأمطار (ملم) سُجلت على المحطات المأهولة في
المملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس مناخياً (١٩٨٥ - ٢٠٢٥م)

NCM

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧

ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



المعدل الطبيعي لمتوسط درجة الحرارة العظمى (°م) على المحطات المأهولة في
المملكة العربية السعودية لشهر أغسطس خلال الفترة المرجعية (١٩٩١-٢٠٢٠م)

NCM



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa


ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



المعدل الطبيعي لمتوسط درجة الحرارة الصغرى (°م) على المحطات المأهولة في المملكة
العربية السعودية لشهر أغسطس خلال الفترة المرجعية (١٩٩١-٢٠٢٠م)



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



المعدل الطبيعي لهطول الأمطار (ملم) على المحطات المأهولة في المملكة العربية السعودية لشهر أغسطس خلال الفترة المرجعية (١٩٩١-٢٠٢٠م)

NCM



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



متوسط درجة الحرارة العظمى (°م) خلال شهر أغسطس على المملكة العربية السعودية في آخر عشر سنوات (٢٠١٦ - ٢٠٢٥م)

سُجِّل عام ٢٠١٧م أعلى متوسط لدرجة الحرارة العظمى حيث بلغ **٤١,٦١°م** بينما سُجِّل أدنى متوسط في عام ٢٠٢٠م بمقدار **٣٩,٥٧°م**.



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (١٩٩١ - ٢٠٢٠م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧






متوسط درجة الحرارة الصغرى (°م) خلال شهر أغسطس على المملكة العربية السعودية في آخر عشر سنوات (٢٠١٦ - ٢٠٢٥م)

NCM

سُجِّل عام ٢٠١٧م أعلى متوسط لدرجة الحرارة الصغرى حيث بلغ **٢٧,٦١°م**، بينما سُجِّل أدنى متوسط في عام ٢٠١٨م بمقدار **٢٦,١٣°م**،



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (١٩٩١ - ٢٠٢٠م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



متوسط هطول الأمطار (مم) خلال شهر أغسطس على المملكة العربية السعودية في آخر عشر سنوات (٢٠١٦-٢٠٢٥م)

سُجِّل عام ٢٠٢٤م أعلى متوسط لهطول الأمطار حيث بلغ ٣٩,٣٥ ملم، بينما سُجِّل أدنى متوسط في عام ٢٠٢١م بمقدار ٢,٥٤ ملم.



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (١٩٩١ - ٢٠٢٠م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f o @

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد




إجمالي عدد أيام هطول الأمطار الغزيرة فأعلى وحدثها في ثلاث فترات زمنية خلال شهر أغسطس للفترة من ١٩٨٥ إلى ٢٠٢٥ م

NCM



سجلت محطة جيزان أعلى تكرار لأيام الأمطار الغزيرة فأعلى بين محطات
المملكة بإجمالي ٥٠ يومًا، تلتها محطة أبها بإجمالي ٣٧ يومًا،



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



متوسط عدد الأيام التي سجلت فيها المحطات درجة حرارة عظمى (٤٥ درجة مئوية) فأعلى خلال شهر أغسطس للفترة من ١٩٨٥ إلى ٢٠٢٥ م

NCM

تتصدر الأحساء محطات المملكة في تكرار الأيام التي تبلغ فيها الحرارة العظمى ٤٥ م° فأكثر، بمعدل ٢٢ يوماً في الشهر، تليها القيصومة والقصيم. كما يظهر التوزيع تفاوتاً مكانياً واضحاً بين المحطات، إذ إن بعض المحطات قد تسجل هذه القيم في بعض السنوات فقط، دون أن تمثل سمة حرارية متكررة أو منتظمة فيها.



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار ١٩٨٧



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



إحصائية بأبرز الأحداث والظواهر الجوية خلال شهر أغسطس للفترة (1985-2025م)

NCM

أعلى معدل تكرار للضباب الخفيف
9 أيام في الوجه

أعلى معدل تكرار للضباب
1 يوم في محطة ينبع

أقصى سرعة رياح واتجاهها
138.9 كم/ساعة على محطة جيزان
يوم 4 أغسطس 2011 م
واللتجاه السائد لها شرقية - شمالية شرقية

أعلى هطول يومي
113.7 ملم على محطة جيزان
يوم 23 أغسطس 2024 م

أعلى درجة حرارة عظمى

51 م على محطة القيصومة يوم: 19 أغسطس 1998 م
51 م على محطة الدمام يوم: 13 أغسطس عام 2021 م

أقل درجة حرارة صغرى

11.2 م محطة خميس مشيط
يوم: 9 أغسطس 2003 م

أعلى معدل تكرار للعواصف الرعدية

11 يوم في أبها



ncm.gov.sa

NCM

أعلى تكرار لموجات الحر أعلى تكرار للعواصف الرعدية أعلى تكرار للعجاج أعلى تكرار للبرد أعلى درجة حرارة عظمى أعلى هطول يومي أقل درجة حرارة صغرى أعلى تكرار للضباب الخفيف أعلى تكرار للضباب