



إحصائيات شهر سبتمبر مناخياً

على المملكة العربية السعودية ومحطاتها المأهولة للفترة (1985-2025م)



بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa

#نحيطكم_بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



التوزيع المكاني لمتوسط درجة الحرارة (°م) على المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر للفترة (1991-2020م)

NCM

متوسط درجة الحرارة خلال شهر سبتمبر يكون الأعلى في غرب وأجزاء من
شرق المملكة بينما تكون المعدلات الأقل على المرتفعات الجنوبية
الغربية



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم_بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد




الدورة السنوية لمتوسط درجة الحرارة (°م) على المملكة العربية السعودية

NCM

المعدل الطبيعي (1991-2020م) لشهر سبتمبر يبلغ
30.8°م،

وهو رابع أعلى شهر لمتوسط درجة الحرارة على المملكة



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (1991 - 2020م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



التوزيع المكاني لمتوسط درجة الحرارة العظمى (°م) على المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر للفترة (1991-2020م)

متوسط درجة الحرارة العظمى خلال شهر سبتمبر يكون الأعلى على شرق
وغرب المملكة بينما تكون المعدلات الأقل على المرتفعات الجنوبية
الغربية



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم_بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



الدورة السنوية لمتوسط درجة الحرارة العظمى (°م) على المملكة العربية السعودية

NCM

المعدل الطبيعي (1991-2020م) لشهر سبتمبر يبلغ 38.3°م،
وهو رابع أعلى شهر لمتوسط درجة الحرارة العظمى على المملكة



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (1991 - 2020م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



التوزيع المكاني لمتوسط درجة الحرارة الصغرى (°م) على المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر للفترة (1991-2020م)

متوسط درجة الحرارة الصغرى خلال شهر سبتمبر يكون الأعلى على غرب
وجنوب غرب المملكة بينما تكون المعدلات الأقل على المرتفعات الجنوبية
الغربية وشمال المملكة



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم_بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



الدورة السنوية لمتوسط درجة الحرارة الصغرى (°م) على المملكة العربية السعودية

NCM

المعدل الطبيعي (1991-2020م) لشهر سبتمبر يبلغ 23.27°م،
وهو رابع أعلى شهر لمتوسط درجة الحرارة الصغرى على المملكة



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (1991 - 2020م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



التوزيع المكاني لهطول الأمطار (ملم) على المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر للفترة (1991-2020م)

NCM

يتركز الهطول المطري خلال شهر سبتمبر في جنوب وجنوب غرب المملكة
وغرب المملكة باستثناء الأجزاء الساحلية بينما يغلب الجفاف على باقي
المناطق



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



الدورة السنوية لهطول الأمطار (مم) على المملكة العربية السعودية

NCM

المعدل الطبيعي (1991-2020م) لشهر سبتمبر يبلغ 1.64 ملم،
وهو ثاني أقل شهر استقبالا لهطول الأمطار على المملكة



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (1991 - 2020م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد

لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أعلى عشر سنوات لمتوسط درجة الحرارة العظمى (°م) خلال شهر سبتمبر على المملكة العربية السعودية للفترة المناخية (1985-2025م)

NCM

عام **2023م** سجل أعلى متوسط لدرجة الحرارة العظمى مقارنة بالفترة المناخية
(1985-2025م)



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد

لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أدنى عشر سنوات لمتوسط درجة الحرارة الصغرى (°م) خلال شهر سبتمبر على المملكة العربية السعودية للفترة المناخية (1985-2025م)

NCM

عام 1985م سجل أدنى متوسط لدرجة الحرارة الصغرى مقارنة بالفترة المناخية
(1985-2025م)



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أعلى عشر سنوات لمتوسط هطول الأمطار (ملم) خلال شهر سبتمبر على المملكة العربية السعودية للفترة المناخية (1985-2025م)

NCM

عام 1986م سجل أعلى متوسط لهطول الأمطار مقارنة بالفترة المناخية
(1985-2025م)



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد

لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أعلى درجة حرارة **عظمى** يومية (م) سُجلت على المحطات المأهولة في المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر مناخياً (1985 – 2025م)

NCM



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أدنى درجة حرارة صغرى يومية (°م) سُجلت على المحطات المأهولة في
المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر مناخياً (1985 – 2025م)

NCM



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم_بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



أعلى كمية هطول يومي للأمطار (ملم) سُجلت على المحطات المأهولة في المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر مناخياً (1985 – 2025م)

NCM



مكة المكرمة 40.4 2015/09/11	خميس مشيط 39.9 1992/09/05	بيشة 2.1 2022/09/21	القريات 1.5 1994/09/26	الأحساء 0 -----
نجران 3.6 2025/09/16	رفحاء 0 -----	تبوك 0.8 1994/09/26	القصيم 4 1994/09/23	الباحة 27.5 1986/09/07
وادي الدواسر 1 2002/09/04	شروعة 31.7 2002/09/02	جدة 2.2 2010/09/21	القيصومة 0 -----	الجوف 8.9 1994/09/28
ينبع 1.3 1999/09/01	طريف 2.1 1994/09/30	جيزان 30 1992/09/29	المدينة المنورة 4.1 1994/09/20	الدمام 0 -----
عرعر 0.4 1994/09/28	حائل 1.6 1986/09/03	الوجه 3 1994/09/20	الرياض 0 -----	أبها 39 1992/09/05
				الطائف 51.6 1997/09/17



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa


ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



المعدل الطبيعي لمتوسط درجة الحرارة العظمى (°م) على المحطات المأهولة في
المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر خلال الفترة المرجعية (1991-2020م)



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa


ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



المعدل الطبيعي لمتوسط درجة الحرارة الصغرى (°م) على المحطات المأهولة في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر خلال الفترة المرجعية (1991-2020م)



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa


ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم_بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



المعدل الطبيعي لهطول الأمطار (ملم) على المحطات المأهولة في المملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر خلال الفترة المرجعية (1991-2020م)



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



متوسط درجة الحرارة العظمى (°م) خلال شهر سبتمبر
على المملكة العربية السعودية في آخر عشر سنوات (2016 - 2025م)

سجل عام 2023م أعلى متوسط لدرجة الحرارة العظمى حيث بلغ 39.57°م بينما سجل أدنى متوسط في عام 2021م بمقدار 37.92°م.



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (1991 - 2020م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f @


#نحيطكم_بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



متوسط درجة الحرارة الصغرى (°م) خلال شهر سبتمبر على المملكة العربية السعودية في آخر عشر سنوات (2016 - 2025م)

سُجِّلَ عام 2023م أعلى متوسط لدرجة الحرارة الصغرى حيث بلغ **25.46°م**، بينما سُجِّلَ أدنى متوسط في عام 2016م بمقدار **24.21°م**،



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (1991 - 2020م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم_بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



متوسط هطول الأمطار (مم) خلال شهر سبتمبر على المملكة العربية السعودية في آخر عشر سنوات (2016-2025م)

NCM

سُجِّل عام 2020م أعلى متوسط لهطول الأمطار حيث بلغ 3.19 ملم، بينما سُجِّل أدنى متوسط في عام 2017م بمقدار 0.52 ملم.



يُحسب المعدل الطبيعي من متوسط الفترة المرجعية (1991 - 2020م)

الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube in f o @

#نحيطكم-بأجوائكم


حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



إجمالي عدد أيام هطول الأمطار الغزيرة فأعلى وحدثها في ثلاث فترات زمنية خلال شهر سبتمبر للفترة من 1985 إلى 2025م

NCM

سجلت محطة جيزان أعلى تكرار لأيام الأمطار الغزيرة فأعلى بين محطات المملكة بإجمالي 16 يوم، تلتها محطة مكة المكرمة والطائف بإجمالي 11 يوم لكل منهما.



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter


#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



متوسط عدد الأيام التي سجلت فيها المحطات **درجة حرارة عظمى (45 درجة مئوية)**
فأعلى خلال شهر سبتمبر للفترة من 1985 إلى 2025م

تتصدر القيصومة والأحساء ومكة المكرمة محطات المملكة في تكرار الأيام التي تبلغ فيها درجة الحرارة العظمى 45°م فأكثر، بمعدل 5 أيام في الشهر، تليها الدمام والمدينة المنورة والقصيم وينبع ورفحاء بينما وادي الدواسر كانت الأقل حيث سجل معدل تكرارها يوماً واحداً في الشهر.



الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار
إدارة التقارير والدراسات المناخية

NCM

بناءً على السجلات المناخية للمركز الوطني للأرصاد
لمزيد من الاستفسار 1987



ncm.gov.sa

ncmksa X YouTube Instagram Facebook Twitter

#نحيطكم-بأجوائكم

حقوق النشر محفوظة للمركز الوطني للأرصاد



إحصائية بأبرز الأحداث والظواهر الجوية خلال شهر سبتمبر للفترة (1985-2025م)

NCM

أقصى سرعة رياح

107.4 كم/ساعة على محطة القريات باتجاه شمالي غربي
107.4 كم/ساعة على محطة الطائف باتجاه غربي شمالي غربي

أعلى درجة حرارة عظمى

49.4 محطة رفحاء يوم 30 سبتمبر عام 2019م
49.4 محطة مكة المكرمة يوم 9 سبتمبر عام 1988م

أقل درجة حرارة صغرى

4.7 محطة القصيم 15 سبتمبر عام 2005م

أعلى تكرار للعواصف الرعدية

6 أيام على جيزان

أعلى تكرار للضباب الخفيف

9 أيام على الوجه

أعلى تكرار للضباب

يوم واحد على جدة والوجه وينبع

أعلى هطول يومي

51.6 ملم على محطة الطائف 17 سبتمبر
عام 1997م

NCM

- أعلى تكرار لموجات الحر
- أعلى تكرار للضباب الخفيف
- أعلى تكرار للضباب
- أعلى تكرار للعواصف الرعدية
- أعلى تكرار للبرد
- أقصى سرعة رياح
- أعلى درجة حرارة عظمى
- أعلى هطول يومي
- أقل درجة حرارة صغرى



ncm.gov.sa